


TANSUNTM
Damit es warm wird



DIE
1. WAHL
DER PROFIS

PROFESSIONELLE WÄRMESYSTEME FÜR DIE GASTRONOMIE

PREMIUM INFRAROTHEIZUNGEN

TANSUN GASTRO-SERVICE



INNOVATIV – FUNKTIONELL – HOCHWERTIG

Wer kann es besser als der Erfinder?

Als Markenhersteller hat TANSUN bereits vor über 35 Jahren begonnen, moderne Infrarot-Heizstrahler für alle Anwendungen im privaten, gastronomischen und gewerblichen Bereich zu entwickeln.

Wir bieten Ihnen das entsprechende technische Know-How, eine professionelle Beratung und stimmige Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche.

Wir wissen, was wir tun

Dank der steten und konsequenten Weiterentwicklung der Produkte durch unsere Ingenieure ist das gesamte Sortiment immer auf dem neuesten Stand der Technik. So können wir Ihnen ein breit gefächertes Angebot von umweltfreundlichen und energieeffizienten Wärmesystemen mit moderner Infrarot-Quarztechnologie bieten. **TANSUN setzt kompromisslos auf Funktion und Qualität.**



**Markenkompetenz
für Ihre Zufriedenheit.**

HÖHERE TERRASSENUMSÄTZE DAS GANZE JAHR MIT TANSUN

Terrassen – Das neue Profitcenter in der Gastronomie

Mit den Jahren hat im Freizeitverhalten Ihrer Gäste ein Wandel stattgefunden. Wer sitzt nicht gerne mit einem erfrischenden Getränk bei angenehmen Temperaturen im Freien und erholt sich von der Hektik des Alltags? Eine perfekt gestaltete Terrasse wird zum Treffpunkt mit hohem Sympathiewert, dem sich keiner entziehen mag.

Bieten Sie Ihren Gästen mehr Terrassenkomfort

Setzen Sie unsere Infrarot-Heizstrahler als Wärmequelle in Ihrem Außenbereich ein. Eine Investition, die sich durch eine längere Verweildauer und die damit verbundenen Umsätze schnell rechnet. Perfekt funktionierende Gastronomie, das ganze Jahr.

VON PROFIS FÜR PROFIS

Die besonderen TANSUN-Qualitätsmerkmale

- Sofortige Wirkung auf Knopfdruck
- Kein Wärmeverlust durch Wind
- Zielgenaue Flächenwärmung
- Geringe Energiekosten
- Geräusch- und geruchlos
- Korrosionsbeständig und langlebig

Mehr Wissenswertes zur Infrarot-Technik auf Seite 20 und 21.

TANSUN BERATUNG

Wir denken mit, planen und beraten in Ihrem Sinne – Für ein perfektes Ergebnis

Viele Anbieter setzen auf anonyme Verkäufe über das Internet ohne Beratung. Aufgrund der vielfältigen Produkte und technischen Unterschiede ist die Auswahl des richtigen Wärmestrahlers für den Laien schwierig. Aus diesem Grund lehnen wir Bestellungen ohne ein vorhergehendes Gespräch prinzipiell ab.

Fakt ist: Bei jedem Kunden und Objekt ist die Aufgabenstellung eine andere. Daher ist es besonders wichtig, vor Kaufentscheidungen Ihre Anforderungen genau zu definieren. Sie erklären uns Ihre Vorstellungen und die Gegebenheiten vor Ort. Hierfür sind Fotos sehr hilfreich.

Basierend auf diesen Angaben erhalten Sie von unseren Fachberatern einen genau auf Ihren Betrieb und die örtlichen Anforderungen abgestimmten Vorschlag zur Auswahl und Platzierung der Geräte.

Damit es in der Praxis dann auch perfekt funktioniert.

Ihr Direkt-Kontakt zu unserem Berater-Team:

Telefon 02175 98195

E-Mail info@tansun-europe.com

www.tansun-europe.com

LÖSUNGEN FÜR SONNENSCHIRME




Kleine Geräte mit großer Leistung
Die TANSUN Modelle „Miami“ und „Rio“ sind bestens geeignet, um gastronomische Sonnenschirme nachträglich mit einem Infrarot-Wärmesystem auszustatten.

Zur entsprechenden Befestigung finden Sie in unserem Zubehörprogramm diverse Systeme. Reagieren Sie jederzeit flexibel auf wechselnde Wetterbedingungen.



MIAMI^{IP}




Der „Miami“ ist kraftvoll und überzeugend. Zusätzlich wird in dieser Baureihe eine Röhre mit stark reduzierter Lichtabgabe verbaut.

Weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Mobile Theken
- Verkaufsstände
- Arbeitsbereiche

Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Silber	230 V	1 x 1,5 kW	1,5 kW	ca. 8 - 9 m ²	380 x 99 x 107 mm	2,4 kg


RIO^{IP}



Ein modernes und unaufdringliches Design mit starker Leistung in einem stabilen Aluminiumgehäuse. Komplett wetterfest und ideal unter Sonnenschirmen anzubringen. Gönnen Sie sich und Ihren Gästen einen angenehmen Aufenthalt, unabhängig von der Tages- oder Jahreszeit – wann immer Ihnen danach ist.

Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Schwarz, Weiß, Silber	230 V	1 x 1,5 kW	1,5 kW	ca. 9 - 10 m ²	392 x 99 x 107 mm	2,5 kg

TANSUN RIO GRANDE^{IP}



Rio Grande Single
1 x 2,0 kW

Rio Grande Double
2 x 1,5 kW

DIE STILVOLLE KOMFORTZONE

Der „Rio Grande“ – überzeugend in Design und Technik. Ein formschönes Präzisionsmodell für das professionelle gastronomische Umfeld. Überall dort, wo wohlige Sofortwärme und bestechende Optik gewünscht ist.

Exzellente Technik und der elegante Look sprechen für außergewöhnliche Qualität! Die zeitlosen Gehäusefarben integrieren sich in jedes Ambiente. Komplett wetterfest und universell einsetzbar – zu jeder Jahreszeit.



Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Schwarz, Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	1 x 2,0 kW	2,0 kW	ca. 12 m ²	560 x 110 x 160 mm	2,8 kg
Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	2 x 1,5 kW	3,0 kW	ca. 14 - 18 m ²	1265 x 110 x 160 mm	6,0 kg

TANSUN ST. TROPEZ^{IP}

Ambient Line



St. Tropez Single
1 x 1,5 kW

St. Tropez Double
2 x 1,5 kW

EINZIGARTIG – DIE SOFT-LIGHT TECHNOLOGIE


Wir geben der Nacht ihr Flair zurück! Dank der innovativen Soft-Light Technologie sitzen Sie nicht im künstlichen Rampenlicht, sondern im romantischen Halbdunkel. Und das bei perfekt dosierter Wärmestrahlung.

Mehr Wärme bei geringerer Lichtabgabe. Die einzigartige Kombination der neu entwickelten Low-Glare Röhren mit hochglanzpolierten Goldreflektoren bewirkt eine dezente Lichtabgabe für ein stimmungsvolles Ambiente.



Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	1 x 1,5 kW	1,5 kW	ca. 12 m ²	560 x 110 x 160 mm	2,8 kg
Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	2 x 1,5 kW	3,0 kW	ca. 14 - 18 m ²	1265 x 110 x 160 mm	6,0 kg

TANSUN SORRENTO^{IP}



Sorrento Single
1 x 1,5 oder 2,0 kW

Sorrento Double
2 x 1,5 kW

Sorrento Triple
3 x 1,5 kW

WÄRMELEISTUNG PUR

Ein besonders robustes und effektives Modell für den vielseitigen Einsatz, das auch bei Anbringung in größerer Höhe durch seine breiteren Reflektoren noch großflächig Wärme abgibt. Die Modellreihe „Sorrento“ erlaubt neben der Wandmontage auch eine Befestigung an

der Decke. Die XXL-Reflektoren und das seitlich perfekt belüftete Gehäuse sorgen dabei für eine besonders lange Lebensdauer. Dieses Modell hat sich mittlerweile auch in der professionellen, gehobenen Gastronomie fest etabliert. **Die erste Wahl, wenn es wirklich um die Wärme geht.**



Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Schwarz, Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	1 x 1,5 o. 2,0 kW	1,5 o. 2,0 kW	ca. 10 - 12 m ²	430 x 228 x 323 mm	3,4 kg
Schwarz, Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	2 x 1,5 kW	3,0 kW	ca. 16 - 18 m ²	815 x 228 x 323 mm	5,6 kg
Schwarz, Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	3 x 1,5 kW	4,5 kW	ca. 20 - 25 m ²	1202 x 228 x 323 mm	8,0 kg

TANSUN MONACO^{IP}

Ambient Line



Monaco Single
1 x 1,5 kW

Monaco Double
2 x 1,5 kW

DAS PREMIUM-PRODUKT FÜR TOP-TERRASSEN

Im Gegensatz zu der ansonsten baugleichen Modellreihe „Sorrento“ sind bei den Strahlern der Serie „Monaco“ die Reflektoren und die Heizröhren noch zusätzlich mit einer Farbschicht überzogen, die die Helligkeit der Lichtabgabe weiter reduziert. Angenehme

Infrarotwärme bei dezenter Lichtabstrahlung. Eine ebenfalls großflächige Wärmeabgabe, die optional auch über separat erhältliche Dimmer individuell regelbar ist. Nutzen Sie dauerhaft Ihren Außenbereich, vom Frühjahr bis zum Herbst – oder gleich das ganze Jahr?



Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	1 x 1,5 kW	1,5 kW	ca. 10 - 12 m ²	402 x 227 x 323 mm	2,8 kg
Weiß, Silber, Anthrazit	230 V	2 x 1,5 kW	3,0 kW	ca. 14 - 18 m ²	790 x 227 x 323 mm	6,0 kg

TANSUN PRIMUS



Primus Single
1 x 2,4 kW

Speziell für großflächige
Markisen und Lamellendächer:
Primus Double mit 2 x 2,4 kW



MARKANTES DESIGN FÜR LIEBLINGSPLÄTZE

Der „Primus“ – Ein Infrarotheizstrahler für allerhöchste Ansprüche, der optisch mit den Baustilen auf großzügigen und modernen Gastronomie-Terrassen harmoniert. Outdoor- und Indoorbereich werden eins.

TANSUN-Heizstrahler sind mittlerweile zu einem „Must-have“ geworden, wenn es darum geht, Freiluft-Bereiche bestmöglich zu nutzen. Ein formschönes Modell mit gleichmäßiger Wärmeabgabe. **Draußen sitzen ist schön!**



Gehäusefarben	Volt (V)	Röhren x Watt	Gesamtleistung	Erwärmte Fläche	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Anthrazit, andere auf Anfrage	230 V	1 x 2,4 kW	2,4 kW	ca. 12 - 14 m ²	578 x 227 x 112 mm	3,8 kg
Anthrazit, andere auf Anfrage	230 V	2 x 2,4 kW	4,8 kW	ca. 14 - 20 m ²	1140 x 227 x 112 mm	7,5 kg

TANSUN SMOKING POINT



EINE KOMFORTZONE FÜR RAUCHER

TANSUN hat eine ideale Wärmelösung für Raucherzonen in der kühlen Jahreszeit. Schaffen Sie für rauchende Gäste, Kunden oder Mitarbeiter eine Komfortzone mit einer angenehmen Umgebungstemperatur.

Das Smokingpoint-Set besteht aus einem Infrarot-Wärmestrahler sowie einem Wand-Handsensord mit integrierter Zeitschaltuhr, der durch Berührung aktiviert wird.

Die gewünschte Laufzeit der Wärmeabgabe können Sie im Vorfeld frei einstellen, wir empfehlen 5-6 Minuten. Die Kosten für diesen Zeitraum betragen ca. 5 Cent.



+



=

DAS
SMOKING-DUO
FÜR IHREN
RAUCHER-
BEREICH!

Touchtimer, frei einstellbare Laufzeit





TANSUN MOBILE LÖSUNGEN

KOMPLETTSTÄNDER „EVENT“

Wärme „to go“

Sofortwärme für den flexiblen Einsatz auch bei häufigen Standortwechseln, z.B. in der Eventgastronomie, für Catering oder bei Verkaufsständen.

Die Lösung für den alltäglichen Gebrauch.



TANSUN EVENT
Farbe: Schwarz
Leistung: 2 x 1,5 kW
Gesamtleistung: 3 kW
Höhe: 225 cm
Stellfläche: 80 x 60 cm
Erwärmte Fläche: 16 - 18 m ²
Gewicht: 20,6 kg
Artikelnummer 1107-ST



TANSUN EVENT XL
Farbe: Schwarz
Leistung: 4 x 1,5 kW
Gesamtleistung: 6 kW
Höhe: 225 cm
Stellfläche: 80 x 60 cm
Erwärmte Fläche: 32 - 36 m ²
Gewicht: 26,2
Artikelnummer 1108-ST





Doppelt wärmt noch mehr.
Der TANSUN Event XL für ca. 35 m² Fläche.

MOBILSTÄNDER „UNIVERSAL“

Die Lösung für alle Bereiche, wo sonst keine Heizung installiert oder aufgestellt werden kann. Montiert nur 60 x 80 cm Platzbedarf, trotzdem sehr standsicher. Bei Bedarf ist der Ständer in wenigen Minuten auf-/abgebaut.

Der Ständer ist geeignet für die Modelle:
SORRENTO 1,5 kW / 2,0 kW / 2 x 1,5 kW
MONACO 1,5 / 2 x 1,5 kW

Geräte lassen sich auch beidseitig montieren.




Farbe	Verpackungsmaß	Auf- / Abbaupzeit	Aufbau	Höhe	Stellfläche	Gewicht
Schwarz	100 x 20 x 20 cm	ca. 5 - 10 Min.	Schraubsystem mit H-Form-Fuß	225 cm	80 x 60 cm	15 kg

TANSUN MOBILE LÖSUNGEN



WÄHLEN SIE IHREN FAVORITEN

TANSUN Ständer Design	Ständer „Design“	mit Primus Single	mit Sorrento/Monaco Double
Variante A	<p>4-teilig</p>	<p>Variante A</p>	<p>Variante B</p>
Bestückung Primus Single			
Farbe: Anthrazit RAL 7016			
Höhe: 215 cm			
Stellfläche: 50 x 44 cm			
Gewicht: 20 kg (ohne Heizung)			
Leistung: 2,4 kW			
Erwärmte Fläche: 12 - 14 m ²			
Variante B			
Bestückung Sorrento Double			
Alternativ: Monaco Double			
Farbe: Anthrazit RAL 7016			
Höhe: 215 cm			
Stellfläche: 50 x 44 cm			
Gewicht: 20 kg (ohne Heizung)			
Leistung: 2 x 1,5 kW			
Erwärmte Fläche: 14 - 18 m ²			



MOBILSTÄNDER „DESIGN“

Hochwertig, vielseitig und elegant

Sie hätten gerne Wärme an wechselnden Stellen? Das ist von nun an kein Problem mehr. Für gehobene Ansprüche auf Terrassen in Restaurants und der Hotellerie haben wir den Mobilständer „Design“ entworfen.

Platzieren Sie diese mobile Wärmequelle an der Stelle, wo mehr Terrassenkomfort kombiniert mit einer formschönen Optik angebracht ist.

Ihre Gäste werden begeistert sein.



TANSUN DIMMEN UND REGELN

DIE „CONTROL-BOX“


Mit der TANSUN Control-Box können Sie auf drei Arten Ihren Heizstrahler steuern:

1. Per mitgelieferter Infrarot-Fernbedienung in drei Stufen sowie On/Off-Funktion. Dieser Bluetooth Dimmer steuert parallel bis zu zwei Heizstrahler mit einer Gesamtleistung von 3 kW.

2. Stufenlos (0 - 100 %) über die kostenlose TANSUN-App für iOS und Android Geräte. Bei der Nutzung von mehreren Geräten ist eine separate, individuelle Ansteuerung möglich. Zusätzlich ist in der App eine Timerfunktion integriert.

3. Manuelle Regelung On/Off am Gerät.

Durch die Schutzklasse IP 65 kann die Box auch im Außenbereich genutzt werden.



Gehäusefarben	Volt (V)	Gesamtleistung	Kabellänge	Abmessungen (B x H x T)	Gewicht
Aluminium poliert	230 V - 50 / 60 Hz	3 kW	1,90 m 3-adrig 1,5 mm ²	118 x 88 x 48 mm	0,9 kg

DER FUNK-DIMMER

Für alle TANSUN-Geräte stehen verschiedene Dimmer und Regler zur Verfügung.

Im Gegensatz zur „Control-Box“ funktioniert dieser Dimmer per Funk und erlaubt Ihnen die Regelung in drei Stufen: 33 % - 66 % - 100 % sowie einer On/Off-Funktion.

Sie entscheiden selbst, welche Wärmestufe Sie gerade einsetzen möchten. Bei allen Fragen oder weiterem Informationsbedarf beraten wir Sie gern und ausführlich!



4-Kanal Handsender

42-Kanal Fernbedienung zur separaten Steuerung von mehreren Geräten

TANSUN SONDERZUBEHÖR

DIVERSE HALTERUNGEN


Alle Geräte werden serienmäßig mit einer Wand-/Deckenhalterung geliefert.

Als Sonderzubehör gibt es diverse weitere Halterungen für nahezu alle Anforderungen. Bei ganz besonderen Gegebenheiten können individuelle Halterungen angefertigt werden.



Ringhalter für Großschirme

Strebenhalter für Sonnenschirme



Verlängerung der Haltebügel



Markisenhalterung



WISSENSWERTES ÜBER MODERNE INFRAROT-TECHNIK

Wie funktioniert die Kurzwellen-Infrarot-Technologie

Die Heizstrahler werden wie ein Spot oder Flutlicht auf Zielbereiche ausgerichtet. Beim Einschalten der Geräte werden durch kurzwellige Infrarot-Wärmestrahlen Personen und Objekte punktgenau erwärmt. Diese Wärmewellen durchdringen Luft geräuschlos und ohne umweltbelastende CO₂-Emissionen. Sie wirken ähnlich wie die Strahlen der Sonne. Infrarotstrahlen sind positive Strahlen und nicht zu vergleichen mit UV-, Mikrowellen- oder Röntgenstrahlen.

Ist ein Starkstromanschluss erforderlich

Nein, ein normaler 230 V-Anschluss reicht für den Betrieb der Heizstrahler vollkommen aus.

Wärme auf Knopfdruck

Die Wärme ist sofort nach dem Einschalten der Geräte spürbar. Diese Technologie ermöglicht eine exakte Trennung von warmen zu kalten Bereichen. **Die Wärmestrahlung bleibt auch bei Wind vollständig erhalten!**

Wie sicher sind Infrarot-Heizstrahler

Alle TANSUN Heizstrahler erfüllen zu 100 % die Europäischen und strengen amerikanischen Sicherheitsnormen. Ein ungeschützter Betrieb im Freien oder unter Markisen, Pergolen, Lamellendächern oder im Wintergarten ist problemlos möglich.



TANSUN ZAHLEN UND FAKTEN

So günstig sind die Betriebskosten

Die genauen Betriebskosten sind abhängig vom Tarif Ihres Stromlieferanten und vom eingesetzten Heizstrahler. Der Abgabepreis für 1 kW/h variiert in Deutschland je nach Ihrem Tarif (Industrie-/Gewerbestrom) von derzeit 15 Cent bis 30 Cent.

Ein 2,0 kW-Heizstrahler mit einem Wärmebereich von 10 -14 m² kostet Sie demnach nur ca. 30 bis 60 Cent in der Stunde.

Siehe nebenstehende Beispielrechnung.

Unterschiede der Helligkeit und des Farbtons der Leuchtröhren


Grundsätzlich ist zu beachten: Sogenannte „Dunkelstrahler“ arbeiten mit **Mittelwellenstrahlen** und erwärmen somit **physikalisch** die Luft. Schon bei leichtem Wind wird die Wärme komplett verweht. Bei allen TANSUN Heizstrahlern für den **Außenbereich** werden **ausschließlich** Spezialröhren mit **kurzwelligem Infrarotstrahlen** verbaut. Diese erwärmen nur Körper und Gegenstände und **nicht die Luft**.

Es gibt aber auch bei **Kurzwellen-Geräten** noch Unterschiede in der **Helligkeit** und im Farbton der **Lichtabgabe**. Bei Standard Reflektoren wirkt das Licht heller und erscheint in einem etwas helleren Rotton. Bei den Geräten mit Goldreflektor und Softlight-Röhre ist die Helligkeit reduziert. Der rötliche **Farbton** ist hierbei etwas dunkler.

Fakt ist: Dunkelstrahler funktionieren nicht auf offenen Terrassen. Nur Geräte mit Kurzwellen-Technologie machen draußen wirklich warm!

Modell	Gesamtleistung	Ca. Kosten/Stunde Tarif 15/30 Cent
Miami	1,5 kW	23/45 Cent
Rio	1,5 kW	23/45 Cent
Rio Grande	2,0 kW	30/60 Cent
Rio Grande Double	2 x 1,5 = 3 kW	45/90 Cent
St. Tropez Single	1,5 kW	23/45 Cent
St. Tropez Double	2 x 1,5 = 3 kW	45/90 Cent
Sorrento Single	2 kW	30/60 Cent
Sorrento Double	2 x 1,5 = 3 kW	45/90 Cent
Sorrento Triple	3 x 1,5 = 4,5 kW	68 Ct./1,35 Euro
Monaco Single	1,5 kW	23/45 Cent
Monaco Double	2 x 1,5 = 3 kW	45/90 Cent
Primus Single	2,4 kW	36/72 Cent
Primus Double	2 x 2,4 = 4,8 kW	72 Ct./1,44 Euro

Modell	Standard Reflektor	Goldreflektor mit Softlight-Röhre
Miami	✗	mit Softlight-Röhre
Rio	✗	-
Rio Grande	✗	-
St. Tropez	-	✗
Sorrento	✗	-
Monaco	-	✗
Primus	-	✗



Standard Reflektor



Goldreflektor mit
Softlight-Röhre

TANSUN PLUS WINDSCHUTZ

DIE CLEVERE KOMBINATION DER GASTROPROFIS



xterior®

In unseren Breitengraden wird der Erfolg im Außenbereich oft durch widrige Wettereinfüsse beeinträchtigt. Zwar scheint die Sonne oder es ist zumindest trocken, aber es ist windig und zieht von allen Seiten. Resultat: eine noch so schöne Terrasse wird wenig frequentiert. Dieses Problem lässt sich durch einen perfekten Windschutz lösen.

www.windschutzanlagen.de

Ein gutes Windschutzsystem verlängert die Auslastung Ihrer Außengastronomie durch zusätzliche Öffnungstage-/stunden um bis zu 50 % – damit Sie wetterunabhängig draußen konstant guten Umsatz erzielen können. Gestalterisch an den Hauptbetrieb angepasst, entsteht eine räumliche Erweiterung Ihres Gastronomie-Konzepts. Ihren Gästen wird Behaglichkeit signalisiert. Sie haben eine ideale Abgrenzung zum Alltagstrubel.

WEITERE TERRASSENPRODUKTE

KABELLOSE LED-BELEUCHTUNG MIT AKKU



Passend für alle Sonnenschirme
Wenn Ihnen keine feste Stromquelle zur Verfügung steht.



THE ORIGINAL
LED®
LUMINATION

www.led-lumination.com



Flauschy Fleecedecken
Damit Ihre Gäste länger bleiben,
wenn es draußen kühler wird.

 **FLAUSCHY®**

www.flauschy-decke.com



TANSUNTM
Damit es warm wird

General-Distributeur
Keratec-Heatware
WarenhandelsGes. mbH
Moltkestraße 25
D-42799 Leichlingen

Tel: +49 2175 98195
Fax: +49 2175 882366

www.tansun-europe.com
Shop: www.tansun-online.de